

Охрана труда

Комиссия, созданная приказом Генерального директора №049 от 01.06.2015 г., утвердила 30.12.2015 г. отчет о проведении специальной оценки условий труда. Итоги работы представлены ниже в сводной ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда.

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование	Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда	Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда						
		Класс 1	Класс 2	Класс 3				Класс 4
				3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Рабочие места (ед.)	358	0	354	4	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	367	0	363	4	0	0	0	0
из них женщин	144	0	143	1	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	9	0	9	0	0	0	0	0

Мероприятия по улучшению условий труда на рабочих местах с классом оценки условий труда 3.1.

№ р.м.	Профессия	Отдел	Класс условий труда	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственные
1	2	3	4	5	6	7
343	Термист работающий на нагревательных печах 5 р	64	3.1	- Обеспечение СИЗ (Приказ МЗСР РФ №1104 п.96);	- Постоянно - Постоянно с периодичностью определенной Приказом МЗСР № 302Н от 12.04.2011 - В сроки ППР	Начальник отдела 64 Главный механик Главный энергетик
348	Термист 6 р	64	3.1	- Проведение периодических медицинских осмотров; - Проведение планово-предупредительных ремонтов технологического оборудования, обеспечивающих безопасные условия труда.		

346	Электрогазо-сварщик 3р	64	3.1	<p>- Обеспечение СИЗ (Приказ МЗСР РФ №1104 п.722);</p> <p>- Проведение периодических медицинских осмотров;</p> <p>- Проведение планово-предупредительных ремонтов технологического оборудования, обеспечивающих безопасные условия труда.</p>	<p>- Постоянно</p> <p>- Постоянно с периодичностью определенной Приказом МЗСР № 302Н от 12.04.2011</p> <p>- В сроки ППР</p>	<p>Начальник отдела 64</p> <p>Главный механик</p> <p>Главный энергетик</p>
350	Газосварщик 6 р	65	3.1	<p>- Обеспечение СИЗ (Приказ МЗСР РФ №1104 п.628);</p> <p>- Проведение периодических медицинских осмотров;</p> <p>- Проведение планово-предупредительных ремонтов технологического оборудования, обеспечивающих безопасные условия труда.</p>	<p>Постоянно</p> <p>- Постоянно с периодичностью определенной Приказом МЗСР № 302Н от 12.04.2011</p> <p>- В сроки ППР</p>	<p>Начальник отдела 65</p> <p>Главный механик</p> <p>Главный энергетик</p>

Комиссия, созданная приказом Генерального директора №032 от 21.04.2017 г., утвердила 24.11.2017 г. отчет о проведении специальной оценки условий труда. Итоги работы представлены ниже в сводной ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда.

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование	Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда						
			Класс 1	Класс 2	Класс 3				Класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	304	304	0	299	5	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	298	298	0	293	5	0	0	0	0
из них женщин	102	102	0	102	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	14	14	0	14	0	0	0	0	0

Мероприятия по улучшению условий труда на рабочих местах с классом оценки условий труда 3.1

№ р.м.	Профессия	Отдел	Класс условий труда	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственные
1	2	3	4	5	6	7
158.08.22 5А	Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры (Зразряда)	77	3.1	- Организация рационального режима труда и отдыха (снижение воздействия шума); - Обеспечение СИЗ (защитающие органы слуха); - Регулярный контроль за использованием СИЗ, защищающих органы слуха. - Проведение периодических медицинских осмотров;	- Постоянно с периодичностью определенной Приказом МЗСР № 302Н от 12.04.2011	Начальник отдела 77
158.08.22 6А (158.08.22 5А)	Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры (Зразряда)	77	3.1	- Организация рационального режима труда и отдыха (снижение воздействия шума); - Обеспечение СИЗ (защитающие органы слуха); - Регулярный контроль за использованием СИЗ, защищающих органы слуха. - Проведение периодических медицинских осмотров;	- Постоянно с периодичностью определенной Приказом МЗСР № 302Н от 12.04.2011	Начальник отдела 77
158.08.22 7А (158.08.22 5А)	Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры (Зразряда)	77	3.1	- Организация рационального режима труда и отдыха (снижение воздействия шума); - Обеспечение СИЗ (защитающие органы слуха); - Регулярный контроль за использованием СИЗ, защищающих органы слуха. - Проведение периодических медицинских осмотров;	- Постоянно с периодичностью определенной Приказом МЗСР № 302Н от 12.04.2011	Начальник отдела 77

<p>158.08.22 8А (158.08.22 5А)</p>	<p>Регулировщик радиоэлектронн ой аппаратуры (3разряда)</p>	<p>77</p>	<p>3.1</p>	<p>-Организация рационального режима труда и отдыха (снижение воздействия шума); - Обеспечение СИЗ (защищающие органы слуха); - Регулярный контроль за использованием СИЗ, защищающих органы слуха. - Проведение периодических медицинских осмотров;</p>	<p>- Постоянно с периодичностью определенной Приказом МЗСР № 302Н от 12.04.2011</p>	<p>Начальник отдела 77</p>
<p>158.08.22 9</p>	<p>Регулировщик радиоэлектронн ой аппаратуры (4разряда)</p>	<p>77</p>	<p>3.1</p>	<p>-Организация рационального режима труда и отдыха (снижение воздействия шума); - Обеспечение СИЗ (защищающие органы слуха); - Регулярный контроль за использованием СИЗ, защищающих органы слуха. - Проведение периодических медицинских осмотров;</p>	<p>-Постоянно с периодичностью определенной Приказом МЗСР № 302Н от 12.04.2011</p>	<p>Начальник отдела 77</p>