Охрана труда

Комиссия, созданная приказом Генерального директора-главного конструктора № 21 от 24.02.2025 г., утвердила 08.04.2025 г. отчёт о проведении специальной оценки условий труда. Итоги работы представлены ниже в сводной ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда и перечне рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Котлин-Новатор»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
					класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	48	48	0	48	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	48	48	0	48	0	0	0	0	0
из них женщин	7	7	0	7	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Обособленное подразделение в г. Раменское, отдел 41 (разработки ПО и ПД БРЛС)																						
1	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2	Начальник лаборатории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3	Инженер-программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4	Инженер-программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5	Инженер-программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6	Инженер-программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7	Инженер-программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
8	Инженер-программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
9	Инженер-программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10	Инженер-программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11	Инженер-программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
12	Инженер-программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
13	Инженер-программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14	Документовед	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15	Главный специалист-математик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16	Инженер-математик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
17	Начальник лаборатории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18	Начальник лаборатории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
21	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Обособленное подразделение в г. Раменское, отдел 42 (разработки имитационного оборудования и интеграции)																						
22	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
23	Инженер-радиотехник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24	Инженер-радиотехник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
25	Инженер-радиотехник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

26	Инженер-радиотехник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
27	Инженер-радиотехник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
28	Инженер-радиотехник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
29	Инженер-радиотехник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
30	Инженер-радиотехник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
31	Инженер-радиотехник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
32	Инженер-радиотехник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
33	Делопроизводитель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
34	Делопроизводитель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
35	Инженер-электроник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
36	Инженер-электроник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
37	Инженер-электроник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
38	Инженер-электроник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
39	Инженер-конструктор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40	Инженер-конструктор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
41	Документовед	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
42	Документовед	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
43	Начальник лаборатории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
44	Начальник лаборатории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
45	Начальник лаборатории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
46	Начальник группы эксплуата-ции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
47	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
48	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 24.03.2025

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Котлин-Новатор»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Обособленное подразделение в г. Раменское, отдел 41 (разработки ПО и ПД БРЛС)					
1. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2. Начальник лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3. Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4. Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5. Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6. Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7. Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8. Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9. Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10. Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11. Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12. Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13. Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14. Документовед	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15. Главный специалист-математик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16. Инженер-математик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

17. Начальник лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
18. Начальник лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Обособленное подразделение в г. Раменское, отдел 42 (разработки имитационного оборудования и интеграции)					
22. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23. Инженер-радиотехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24. Инженер-радиотехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25. Инженер-радиотехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26. Инженер-радиотехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
27. Инженер-радиотехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28. Инженер-радиотехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29. Инженер-радиотехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30. Инженер-радиотехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
31. Инженер-радиотехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
32. Инженер-радиотехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
33. Делопроизводитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34. Делопроизводитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
35. Инженер-электроник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

36. Инженер-электроник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37. Инженер-электроник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38. Инженер-электроник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39. Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40. Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41. Документовед	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
42. Документовед	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
43. Начальник лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
44. Начальник лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
45. Начальник лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
46. Начальник группы эксплуа-тации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
47. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
48. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 24.03.2025